# الــوصــول لـلـخـدهـات = حــيــاة افــضـــل

#### هل يوجد علاج ۽

العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية أو العلاج الثلاثي يوقف تكاثر الفيروس في الدم ويؤخر ظهور الأعراض المرضية والتي تسمى الإيدز وتعمل على تحسين الحالة الصحية العامة للمتعايش مع الفيروس الى فترة طويلة.

#### عدوى فيروس نقص المناعة البشرى في فلسطين؟!

أولى الحالات التي تم تشخيصها في فلسطين كانت في عام 1988سجّلت على أنها إصابة من الخارج (مغتربين) مما يوحى بخطورة أكبر لإنتقال العدوى داخل الأراضي الفلسطينية. في عام 2010، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 65 حالة تراكمية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كانت اغلبها حالات مرضيّة، كان منها عدد قليل متعايش مع الفيروس، وبحسب تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية فهنالك إمكانية لوجود ما يقارب 250 - 500 حالة متعايش مع الفيروس.

في إطار سعى وزارة الصحة وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة والمعنية للإستجابة لأولويات البرامج المتعلقة بالايدز، تقوم الوزارة بتوفير الفحص الطوعى المجانى للراغبين، اذ يجرى هذا الفحص في دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن.

#### الايدز ليس وصوة

كونك متعايشاً مع الفيروس .... لن يحرمك أن تحيا حياة طبيعية.

المتعايش مع الفيروس ليس مجرما» ولا يجب عزله عن الأخرين.

إن الوصمة والتمييز، أو حتى الخوف منها، يمكن ان تؤدي الى انحجاب المصابين من الإقبال والتحدث حول وضعهم.


البشري (إذا كان هناك اشخاص لا يعرف وضعهم فلا يمكن محاكمتهم) ، فضلا عن تقويض الثقة في مقدمي الرعاية الصحية. الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة يعارض التشريعات التي تجرّم المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري سواء كان متعمد او غير متعمد ويجب البحث عن القانون الجنائي لتسوية النزاع في هذه الحالات.

يجب التأكيد على أن جميع الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشري على علم بكيفية الحصول على المشورة القانونية من الخبراء.

#### جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية

شارك في حملة تعايش مع الأيدر لرفع الوصم عن مرضى فيروس نقص المناعة الكتسب

المكتب التنفيذي: القدس شارع الأخطل الصغير-ص.ب19999 الصفحة الإلكترونية: Website: www.pfppa.org





الايدز هو متلازمة العوز المناعي المكتسب والذي يسببه فيروس نقص المناعة البشري الذي يصيب جهاز المناعة في جسم الإنسان فيضعفه ويدمر قدرة الجسم على محاربة العدوى والأمراض، وتنتج عن الإصابة بالفيروس مجموعة من الأمراض الانتهازية الناتجة عن ضعف الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

#### ان التعايش بعدوي نقص المناعة البشري ليس عقابا من السماء لذنب اقترف

يعاني المتعايشون بالإيدز من وطأة الشعور بالعار والتمييز ضدهم من المجتمع او حتى الأسرة والمقربون لهم، الأمر الذي يدفع المصاب/ة الى الإنعزال عن المجتمع المحيط خوفا من وصمة العار، والشعور بعدم الأمان والحماية والنبذ حتى لو كانت اصابته دون ذنب جناه، مما قد يولد عندهم الشعور بالإكتئاب والتردد في الحصول على العلاج وحماية انفسهم ومن حولهم من هذه العدوى.

#### الوتعايش بالإيدز له حق الحصول على الرعاية الطبية وحواية حقوقه الإنسانية

يجب الحد من وصمة العار والتمييز والعمل على رفع الوعي داخل المجتمعات حول طرق الإصابة، الوقاية والرعاية اللازمة.

### ينتقل فيروس نقص الوناعة البشري بالطرق التالية:

#### التعرض للدم الملوث:

إن احدى طرق انتقال الفيروس هوالتعرض لدم ملوث بالفيروس وذلك عن طريق

- عملية نقل دم من مصاب لإنسان سليم
- إستخدام حقن ملوثة بالفيروس وخاصة بين متعاطي المخدرات
  - الوشم والوخز بالإبر والأدوات الحادة


#### الإتصال الجنسي غير المحمي:


الاتصال الجنسي بين شخص سليم وشخص متعايش مع فيروس نقص المناعة البشري دون إستخدام وسائل الوقاية مثل الواقي الذكري أو الأنثوي مما يؤدي الى التعرض لالتقاط العدوي بالفيروس، ويعتبر الإتصال الجنسي من أهم أسباب إنتقال عدوى الفيروس في العالم

#### من أم مصابة إلى الجنين:

ينتقل الفيروس من الام الى الجنين في أثناء الحمل أو الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.









يجب دمج وتعزيز برامج الإيدز مع خدمات صحة الأمومة بما في ذلك تقديم المشورة والحصول على الرعاية الصحية بالاضافة الى العلاج والدعم للمصابات بالفيروس.

## تحذير ... في جويع وراحل الإصابة وونذ لحظة دخول الفيروس للجسر يكون الشخص قادرا على نقله إلى الآخرين

الفيروس لا ينتقل عن طريق الممارسات الإجتماعية مع المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري كالمصافحة، المعانقة، التقبيل او تبادل الأكل والمشرب او الجلوس بجواره او استخدام المرحاض والحمام.

#### المتعايش مع الفيروس له الحق في الحياة والعلاج والرعاية والدعم والمساندة والإهتمام

#### كيف يبدو الوتعايش وع فيروس نقص الوناعة البشري!

لا يدل المظهر الخارجي على اصابة الشخص بالعدوى انما:

- يتأثر جسم المتعايش مع الفيروس بصورة تدريجية وبطيئة وقد يبدو لفترة طويلة بكامل الصحة يمارس حياته بصورة طبيعية. قد تظهر أعراض كالإسهال المزمن – إرتفاع درجة الحرارة – الضعف العام والهزال وفقدان الوزن وفي مرحلة متقدمة تبدأ الإصابة بالعدوى الإنتهازية كالالتهاب الرئوي والعدوى الطفيلية والفيروسية والفطرية وبعض أنواع الأورام السرطانية.

#### الشخص الوتعايش

يهكنه البقاء بصحة جيدة ولسنوات عديدة يزاول فيما حياته الطبيعية لفترة طويلة

ون الوطلوب وعلى جناح السرعة تدابير قانونيّة أخرى تتعلّق بالسياسات تكون أكثر صراوة ون أجل حواية النشخاص والوجووعات السكانية الضعيفة ون ضونها اللشخاص الوتعايشين وع فيروس نقص الوناعة البشري ون التوييز

#### كيف يتم التعرف على الإصابة بالعدوى؟

السبيل الوحيد هو الخضوع للإختبار ال<mark>طوعي للفيروس والحصول على المشورة (VCT)</mark>

#### السؤال اللهم هو ''هل فيروس نقص ال<mark>مناعة البشري قاتل؟''</mark>

ليس إذا تم الحصول على العلاج المناسب وفي الوقت المناسب، لكن من الثابت أن العدوى بالفيروس تؤدي الى مرض الإيدز.

إحر نفسك من التعرض للعدوى بالفيروس عبر الإخلاص لشريك جنسي واحد غير مصاب - إستخدام الواقي الذكري عند الإتصال الجنسي تجنب التعرض للأدوات الحادة الملوثة

إن المعرفة بطرق إنتقال الفيروس وعدم ممارسة السلوكيات التي تؤدي لخطر التعرض للعدوى مثل الإتصال الجنسي دون حماية، عدم إستخدام الحقن الملوثة يؤدي الى الحماية من العدوى بفيروس نقص المناعة البشري / الايدز.



غالبا ما تكون الإصابات بفيروس نقص الوناعة البشري إما منقولة عن طريق الإتصال الجنسي أو مرتبطة بالحمل والولادة والإرضاع في حال كانت الأم المتعايشة مع الفايروس

ان هناك علاقة ورابط قوي بين فيروس نقص المناعة البشري والصحة الجنسية والإنجابية البخنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز أسبابا مشتركة راسخة ومن ضمنها الفقر، عدم المساواة بين الجنسين، التهميش الإجتماعي الذي يطال المجموعات السكانية الأكثر ضعفا والوصمة والتمييز. ان الربط بين برامج الصحة الجنسية والإنجابية وبين برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز يعود بعدد كبير من المنافع التي تنعكس على الصحة العامة، منها:

- تيسير الحصول على الخدمات المقدمة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية، وضمان الخدمات الأساسية منها
- تحسين فرص حصول الأشخاص المتعايشين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تتلاءم مع حاجاتهم
- الحد من وصمة العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز
- دعم أكبر للحماية المزدوجة من الحمل غير المتعمد ومن الأمراض

المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري، لمن هم في حاجة لذلك لا سيما الشباب.

